



# Abstände zu Oberflächengewässern für Bayer Pflanzenschutz -Produkte



## Abstände zu Oberflächengewässern für Bayer-Produkte

<b>Herbizide</b>	<b>Abstände (m)</b> D: Drift A: Abschwemmung	<b>Kulturen</b>	<b>WS-Zone -Restriktionen</b>
Adengo	A: 6	Mais	S2
Artist	D/A: 6 D: 20 / A: 6	Kartoffeln (1,5-1,7 kg/ha), Getreide Kartoffeln (ab 2,0 kg/ha), Spargeln	
Aspect	D/A: 6	Mais	Karstgebiete, S2; max. alle 3 Jahre auf derselben Parzelle
Bandur	D: 20 / A: 6 D: 50 / A: 6	Dosierungen bis 2,0 l/ha Dosierungen > 2,0 l/ha	
Basta		Feld-, Obst-, Wein-, Gemüse-, Beerenbau	S2
Basta 150	D: 6 (Biotope) D: 20 (Biotope)	Erdbeeren, Gemüse Obstbau, Weinbau (Unkraut- bekämpfung), Beeren (ausser Erdbeeren)	S2
Betanal maxxPro	D/A: 6	Rüben, Randen	S2
Boxer	A: 6	Feld-, Gemüsebau	
Equip	D/A: 6	Mais	
Equip Power	D/A: 6	Mais	
Herold SC	D/A: 6	Getreide	
Othello	A: 6	Getreide	
Pacifica Plus	A: 6	Getreide	
Rodino Ready	D: 20 / A: 6	Raps  Eiweisserbsen, Sojabohne, Bohnen	S2; max. alle 2 Jahre auf derselben Parzelle S2
Sencor SC	A: 6	Kartoffeln (Vorauflauf), Spargeln	
Venzar	D: 20 / A: 6	Zuckerrüben, Randen, Spinat	S2

<b>Fungizide</b>	<b>Abstände</b> D: Drift A: Abschwemmung	<b>Kulturen</b>	<b>WS-Zone -Restriktionen</b>
Agora SC	D/A: 6	Randen	
Aliette WG	D: 6	Birnen	
Aviator Xpro	A: 6	Getreide	
Captan 80 WDG	D: 20	Obstbau	
Consento	D: 20 20	Tabak Tomaten	
Cyrano	D/A: 6	Weinbau	
Delan WG	D: 20 / A: 6 D: 50 / A: 6	Weinbau Obstbau	
Fandango	D/A: 6	Getreide, Zwiebeln, Schalotten	
Folpet 80 WDG	D/A: 6 D: 20 / A: 6	Weinbau Obstbau	

Horizont	D: 6	Raps (Frühjahr), Lein, Lupine, Grasbestände, Spargeln	
Infinito		Kartoffeln	S2; max. alle 2 Jahre auf derselben Parzelle
Input	D: 20 / A: 6	Getreide	
Melody Combi	D/A: 6	Weinbau	
Mikal	D/A: 6	Weinbau	
Milord	D: 50 / A: 6 D: 60 / A: 6	Weinbau (Bodenapplikation) Weinbau (Luftapplikation)	
Moon Experience	A: 6 D: 20	Lauch, Zwiebeln Obstbau, Weinbau (Bodenappl.)	
Moon Sensation	D: 20	Steinobst, Brombeeren, Himbeeren	
Nativo	A: 6 D: 20	Lauch Spargeln	
Profiler	6	Weinbau	S2
Pronto Plus	D: 20 / A: 6	Getreide	
Prosper	D: 50 / A: 6 D: 60 / A: 6	Getreide, Weinbau (Bodenappl.) Weinbau (Luftapplikation)	
Rucolan	D: 20 / A: 6 D: 50 / A: 6	Weinbau Obstbau	
Sico	D: 20	Obstbau	
Tilmor	D/A: 6	Raps	
Tisca	D: 20 / A: 6 D: 50 / A: 6	Kartoffeln, Zwiebeln Weinbau	

<b>Insektizide</b>	<b>Abstände (m)</b> D: Drift A: Abschwemmung	<b>Kulturen</b>	<b>WS-Zone -Restriktionen</b>
Alanto	D: 6 D: 20 / A: 6 D: 50 / A: 6	Erdbeeren Beeren (ausser Erdbeeren) Obstbau	
Biscaya	D/A: 6	Feld-, Gemüsebau	
Decis Protech	D: 50 / A: 6 D: 100 / A: 6	Dosierungen bis 0,5 l/ha Dosierungen > 0,5 l/ha (ausser Gewächshaus)	
Envidor	D: 6  D: 6 (Biotope) D: 20 D: 20 (Biotope) D: 50 (Biotope)	Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Reben (Spinnmilben) Reben (Kräuselmilbe) Obstbau Weinbau (Spinnmilben), Beeren (ausser Erdbeeren) Obstbau	
Oleofos	D: 50 / A: 6	Kern-, Steinobst, Reben	
Pyrinex	D: 20 / A: 6 D: 50 / A: 6	Raps Wein-, Beeren-, Gemüsebau	



Was gilt nun in 2017?

Schlussendlich gilt die Etikette. Das heisst die geänderten Abstandsaufgaben welche in diesem Dokument stehen und vom BLW im Internet publiziert wurden sind zwar in Kraft aber eine Sanktionierung des Landwirts der die Produkte gemäss Etikette und somit mit bisherigen Abstandsaufgaben anwendet, wird es nicht geben.

Die Pflanzenschutz-Firmen haben 1 Jahr Zeit die Etiketten anzupassen.

